



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

П Р И К А З

29 декабря 2025 г.

№ 765

Москва

**Об утверждении формы федерального статистического наблюдения
№ 61 «Сведения о ВИЧ-инфекции» и указаний
по ее заполнению**

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», подпунктом 5.5 пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, Порядком утверждения Федеральной службой государственной статистики форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 279, в целях реализации позиции 15.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, а также с учетом письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2025 г. № 13-2/1387

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую форму федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о ВИЧ-инфекции» и указания по ее заполнению.

2. Первичные статистические и административные данные по форме федерального статистического наблюдения, утвержденной настоящим

приказом, предоставляются в соответствии с указаниями по ее заполнению, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2020 г. № 863 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья».

Заместитель руководителя



С.Н. Егоренко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Обязанность предоставления административных данных предусмотрена статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

СВЕДЕНИЯ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
за 20 ____ г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица - медицинские организации государственной и муниципальной форм собственности, подразделения медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией, имеющие лицензию на осуществление специализированной медицинской деятельности и оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях: – исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципального образования; исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципального образования: – органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья: – Министерству здравоохранения Российской Федерации – территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации	до 20 января после отчетного периода до 20 февраля после отчетного периода до 5 марта после отчетного периода 25 марта

Форма № 61

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от ____ № ____
О внесении изменений (при наличии)
от ____ № ____
от ____ № ____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации: _____			
Почтовый адрес _____			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО (для обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица – идентификационный номер)		
1	2	3	4
0609382			

Раздел 1. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни, вызванной ВИЧ, число контактных лиц и лиц с бессимптомным инфекционным статусом, человек

(1000)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Движение пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, контактных лиц и лиц с бессимптомным инфекционным статусом, состоящих под наблюдением данной медицинской организации, и клинические стадии болезни, вызванной ВИЧ, человек

(2000)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(2000)

продолжение

[illegible]

[illegible]

Формы ВИЧ-инфекции	№ строки	Код МКБ-10	из общего числа зарегистрированных пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (гр. 6) имели клиническую стадию заболевания								
			2А	2Б	2В	3	4А	4Б	4В	5	стадия не установлена
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27
иностранцы граждане	28	B20 – B24									

(2100)

Пути передачи (из табл. 2000, стр.1, гр. 6 и 7): парентеральный (1) _____, из него (гр. 1): у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом (2) _____, половой (3) _____, из него (гр. 3): у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом (4) _____, вертикальный (5) _____, из него (гр. 5): у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом (6) _____, неустановленный (7) _____, из него (гр. 7): у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом (8) _____.

Раздел 3. Пациенты с ВИЧ-инфекцией, обследованные на оппортунистические инфекции, человек

(3000)

Наименование контингентов	№ строки	Пациенты							
		с болезнью, вызванной ВИЧ (B20-B24) (из табл. 2000, стр. 1, гр. 6)				с бессимптомным инфекционным статусом (Z21) (из табл. 2000, стр. 29, гр. 6)			
		обследовано		выявлено патологии		обследовано		выявлено патологии	
		всего	из них детей 0 – 17 лет	всего	из них детей 0 – 17 лет	всего	из них детей 0 – 17 лет	всего	из них детей 0 – 17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пациенты, обследованные в отчетном году, всего	1								
из них: для выявления туберкулеза	2								
из них: методом флюорографии	2.1			х	х			х	х
бактериологическими методами	2.2			х	х			х	х
микобактериальной инфекции	3								
цитомегаловирусной инфекции	4								
инфекции, вызванной вирусом герпеса H.simplex	5								
инфекции, вызванной вирусом H. zoster	6								
пневмоцистоза	7								
токсоплазмоза	8								
криптококкоза	9								
кандидоза	10								
инвазивного рака шейки матки	11								

Раздел 4. Лица, обследованные на ВИЧ, человек

(4000)

Контингенты	№ строки	Всего	из них			
			0 – 14 лет	15 – 17 лет	мужчины 18 – 59 женщины 18 – 54	старше трудоспособного возраста
1	2	3	4	5	6	7
Число лиц обследованных на антитела к ВИЧ в текущем году	1					
Число лиц, у которых методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ (из стр. 1)	2					
Число лиц, у которых методом ПЦР выявлена РНК/ДНК ВИЧ (из стр. 1)	3					

Раздел 5. Пациенты с ВИЧ-инфекцией (B20 - B24), обследованные и пролеченные от сопутствующих заболеваний, человек

(5000)

Сопутствующие заболевания	Код МКБ-10	№ строки	подлежало пациентам обследованию (из табл.2000, стр. 1, гр. 6)	обследовано пациентов	Всего пациентов состоит на учете	Из них, впервые выявленных в отчетном периоде (из гр. 6)	Всего детей в возрасте 0-17 лет (из гр.6) состоит на учете	Из них, впервые выявленных в отчетном периоде детей в возрасте 0-17 лет (из гр.8)	Всего пациентов, получивших курс лечения из состоящих на учете (из гр.6)	Из них, детей в возрасте 0-17 лет (из гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вирусный гепатит В	B16, B18.1	1								
Вирусный гепатит В с дельта-агентом	B18.0	2								
Вирусный гепатит С	B17.1, B18.2	3								
Сифилис	A50-53	4								
из них (стр. 3) у беременных	A50-53	5								

Раздел 6. Обследованные пациенты с ВИЧ-инфекцией (B20 - B24), человек

(6000)

Наименование показателя	№ строки	Всего	из них (из гр. 3)		
			дети в возрасте 0–17 лет	с впервые в жизни установленным диагнозом	из них (из гр. 5) дети в возрасте 0–17 лет
1	2	3	4	5	6
Осмотрено пациентов (из табл. 2000, стр. 1, гр.6), из них:	1				
обследовано для определения вирусной нагрузки ВИЧ	2				
с неопределенной вирусной нагрузкой	3				
обследовано для определения CD4	4				
имели уровень CD4: более 500/мкл	5				
351-500/мкл	6				
200-350/мкл	7				
100-199/мкл	8				
50-99/мкл	9				
менее 50/мкл	10				
обследовано для выявления резистентности, чел	11				
из них (из стр. 11):	12				
выявлена резистентность всего чел					
к НИОТ	13				
к ННИОТ	14				
к ИП	15				
к ИИ	16				
к НИОТ и ННИОТ	17				
к НИОТ и ИП	18				
к ННИОТ и ИП	19				
к НИОТ и ИИ	20				
к ННИОТ и ИИ	21				
к НИОТ, ННИОТ и ИП	22				
к НИОТ, ННИОТ и ИИ	23				
к НИОТ, ННИОТ, ИП и ИИ	24				
другие варианты резистентности ВИЧ к АРВП	25				

Раздел 7. Беременные, роженицы и родильницы с ВИЧ-инфекцией, человек

(7000)

Наименование показателей	№ строки	Зарегистрировано пациентов	
		с болезнью, вызванной ВИЧ (O98.7)	с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ (Z21)
1	2	3	4
Число беременных женщин, всего	1		
Число женщин, завершивших беременность родами в отчетном году	2		
из них (из стр. 2) женщин с CD4 < 350/мкл	3		
из них (из стр. 3) женщин с CD4 < 200 мкл	4		
из них (из стр. 2) CD4 не определялись	5		
Число женщин и новорожденных, получивших химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку	6		
в том числе: во время беременности	7		
в родах	8		
новорожденному	9		
Число беременных женщин, получивших антиретровирусную терапию до беременности (из стр. 2)	10		
Число беременных женщин, прекративших антиретровирусную терапию после родов	11		
Число беременных, которым проведено исследование вирусной нагрузки перед родами (из стр. 2)	12		
из них (из стр.12) число беременных с вирусной нагрузкой перед родами выше порога чувствительности	13		
Число новорожденных, получивших химиопрофилактику тремя антиретровирусными препаратами	14		
Родилось живых детей от матерей (из стр. 2)	15		
из них: детей, у которых подтверждено наличие ВИЧ-инфекции	16		
диагноз установлен в первые два месяца после рождения (из стр. 16)	17		
находилось на грудном вскармливании (из стр.15)	18		
Кроме того, детей (из стр.15), имевших неокончательный лабораторный результат теста на наличие ВИЧ (R75)	19		

**Раздел 8. Пациенты с ВИЧ-инфекцией (B20 - B24),
состоящие под наблюдением медицинской организации и получающие лечение, человек**

(8000)

Наименование показателей	№ строки	Всего	из них с впервые в жизни установленным диагнозом
1	2	3	4
Число пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (B20 - B24), получавших антиретровирусную терапию (АРВТ)	1		
в том числе: с уровнем CD4: более 500/мкл	2		
351 - 500/мкл	3		
200 - 350/мкл	4		
100 - 199/мкл	5		
50 - 99/мкл	6		
менее 50/мкл	7		
Из числа пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, получавших АРВТ в отчетном году (из стр. 1): вирусная нагрузка при последнем исследовании в отчетном году ниже порога определения	8		
получали АРВТ не менее 12 месяцев, всего (из стр. 1)	9		
Из числа обследованных пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (B20 - B24) (табл. 3000, стр. 1), получили курс химиопрофилактики в отчетном году от:	10		
туберкулеза			
токсоплазмоза	11		
пневмоцистной пневмонии	12		
атипичного микобактериоза	13		
Из числа пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (B20 - B24), состоящих под наблюдением (табл. 2000, стр. 1, гр.6), получили лечение в стационарных условиях	14		
из них (стр. 14): два и более раза	15		

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
и (или) административных данных (лицо,
уполномоченное предоставлять первичные
статистические и (или) административные
данные от имени респондента

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(номер контактного
телефона)

E-mail: _____

«__» ____ 20__ год
(дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

При предоставлении первичных статистических данных и административных данных (далее - данные) по форме федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о ВИЧ-инфекции» (далее - форма) соблюдается следующий порядок.

1. Первичные статистические данные по форме предоставляют юридические лица – медицинские организации государственной и муниципальной форм собственности, подразделения медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией (далее – респонденты), имеющие лицензию на осуществление специализированной медицинской деятельности и оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.1. Первичные статистические данные по форме предоставляются в срок до 20 января после отчетного периода:

1) респондентами – юридическими лицами муниципальной формы собственности – исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим функции и полномочия учредителей таких респондентов;

2) респондентами – юридическими лицами государственной формы собственности – исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления городского округа, городского округа с внутригородским делением, муниципального округа, муниципального района, внутригородского района или внутригородской территории города федерального значения по месту их регистрации по данным единого государственного реестра юридических лиц.

2. Административные данные по форме предоставляются:

1) Исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления городского поселения, сельского поселения, внутригородского района (учредителями респондентов – юридических лиц муниципальной формы собственности) – исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципального района, городского округа с внутригородским делением в срок до 20 февраля после отчетного периода;

2) Исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления, указанными в подпункте 2 пункта 1.1 настоящих Указаний – органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, на территории которых расположено соответствующее муниципальное образование в срок до 20 февраля после отчетного периода.

3) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья – Министерству здравоохранения Российской Федерации в срок до 5 марта после отчетного периода и территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации – 25 марта.

Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления по форме на основании пункта 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – ее краткое наименование. На бланке формы, содержащей данные по обособленному подразделению¹ юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

¹ Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

При наличии у юридического лица обособленных подразделений данные по форме предоставляются как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает с юридическим адресом. Для обособленных подразделений указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

4. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info>, отчитывающаяся организация проставляет:

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего обособленных подразделений;

идентификационный номер – для обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные по форме от имени юридического лица.

Источниками формирования данных по форме являются: «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»² и «Карта персонального учета пациента с ВИЧ-инфекцией»³. При предоставлении данных по форме должна быть обеспечена их полнота и достоверность.

Все данные по форме предоставляются в целых числах.

5. Приведенные в настоящих Указаниях определения и разъяснения о порядке формирования показателей предназначены исключительно для целей заполнения данных по форме.

Раздел 1. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни, вызванной ВИЧ, число контактных лиц и лиц с бессимптомным инфекционным статусом

В таблицу 1000 включаются данные о зарегистрированных пациентах с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции и контактных лицах по рубрикам и подрубрикам МКБ-10 с разбивкой по формам ВИЧ-инфекции, контингентам, полу (строки 1- 59) и по возрастным группировкам (графы 5-17).

Данные об иностранных гражданах отражаются по строкам 58 и 59 таблицы.

Раздел 2. Движение пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, контактных лиц и лиц с бессимптомным инфекционным статусом, состоящих под наблюдением данной медицинской организации, и клинические стадии болезни, вызванной ВИЧ

² Учетная форма № 025-1/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 274н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г. регистрационный № 82433).

³ Учетная форма № 025-4/у «Карта персонального учета пациента с ВИЧ-инфекцией», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 240н (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2020 г., регистрационный № 58303).

Таблица 2000 содержит информацию о движении контингентов пациентов с ВИЧ с разбивкой по форме ВИЧ (строки 1-30). По рубрикам и подрубрикам МКБ-10 в таблицу включаются данные: обо всех зарегистрированных пациентах - в графу 4, также о пациентах с впервые в жизни установленным диагнозом - в графу 5, о пациентах, находящихся на диспансерном наблюдении - в графу 6 и пациентах с впервые в жизни установленным диагнозом, включая детей до 17 лет - в графы 7 и 8; взятие и снятие с диспансерного наблюдения отражают в графах 7 - 16. Из числа зарегистрированных пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, в графах 19 - 27 отражают пациентов, имеющих соответствующие клинические стадии болезни, вызванной ВИЧ по диагнозам, отраженным в рубриках и подрубриках В20 - В24.

Данные графы 5 таблицы 2000 должны быть равны данным графы 5 таблицы 1000 по всем строкам.

Подтабличная строка 2100 содержит данные о распределении пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от пути передачи ВИЧ-инфекции (парентеральный - графа 1, из гр. 1 у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом - графа 2, половой - графа 3, из гр. 3 у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом - графа 4, вертикальный - графа 5, из гр. 5 у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом - графа 6, неустановленный - графа 7, из гр. 7 у лиц с впервые в жизни установленным диагнозом - графа 8).

Раздел 3. Пациенты с ВИЧ-инфекцией, обследованные на оппортунистические инфекции

Таблица 3000 содержит данные о пациентах с ВИЧ-инфекцией по видам (строки 1-11), обследованных на оппортунистические инфекции и результаты их обследования (графы 3-10).

Раздел 4. Лица, обследованные на ВИЧ

Таблица 4000 содержит данные о лицах, которым проведено лабораторное обследование на ВИЧ (строки 1-3) с разбивкой по возрастным категориям (графы 4-7), при этом включают каждого пациента только один раз, независимо от числа проведенных исследований.

Раздел 5. Пациенты с ВИЧ-инфекцией (В20 - В24), обследованные и пролеченные от сопутствующих заболеваний

Таблица 5000 содержит данные об обследовании и лечении (графы 4-11) сопутствующих заболеваний (строки 1-5) у пациентов с ВИЧ-инфекцией (В20 - В24), в том числе детей до 17 лет.

Раздел 6. Обследованные пациенты с ВИЧ-инфекцией (В20 - В24)

Таблица 6000 содержит данные об обследовании пациентов с ВИЧ-инфекцией (В20 - В24) (строки 1-25) из таблицы 2000, графы 6, в том числе детей до 17 лет (графы 3-6).

Раздел 7. Беременные, роженицы и родильницы с ВИЧ-инфекцией

Диспансерное наблюдение за беременными, роженицами, родильницами и детьми с ВИЧ-инфекцией отражается в таблице 7000 (строки 1-19). Количество зарегистрированных пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ и с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ отражаются в графах 3 и 4.

**Раздел 8. Пациенты с ВИЧ-инфекцией (B20 - B24),
состоящие под наблюдением медицинской организации и получающие лечение**

Таблица 8000 содержит данные о пациентах с ВИЧ-инфекцией (B20 - B24) (строки 1-15), состоящих под наблюдением медицинской организации и получающих лечение, всего – в графе 2, из них с впервые в жизни установленным диагнозом отражаются в графе 3.

Возрастные границы, используемые при расчете численности населения старше трудоспособного возраста, определены в соответствии с приказом Росстата от 17 июля 2019 г. № 409 «Об утверждении методики определения возрастных групп населения» и составили:

в 2024 и 2025 годах – мужчины – 63 года и более, женщины – 58 лет и более;

в 2026 и 2027 годах – мужчины – 64 года и более, женщины – 59 лет и более;

в 2028 и последующие годы – мужчины – 65 лет и более, женщины – 60 лет и более.